

Θυροτηλεοράσεις και μηχανισμοί για καγκελόπορτες και πόρτες γκαράζ

Θυροτηλεοράσεις

Δυνατότητα ελέγχου του μηχανισμού της
καγκελόπορτας από την θυροτηλεόραση

VSYSTEMPRO



100%
2-καλώδια

Plug&Play



**CONNEXOON
ACCESS**

Connexoon Access App

Εφαρμογή για έλεγχο μηχανισμού
από το τηλέφωνο




Μηχανισμός για ανοιγόμενες
καγκελόπορτες
Ixengo RTS | io



Μηχανισμός για συρόμενες
καγκελόπορτες
Elixo RTS | io



Μπάρες εισόδου/εξόδου
Levixo RTS



Μηχανισμός για πόρτες
τύπου πάνελ
Dexxo Pro RTS | io



Γκαραζόπορτες ρολό
RDO CSI & Rollixio RTS | io



Φωτισμός



Ηλ. Κλειδαριά
εισόδου

Plug&Play

	V100	V300	V500
			
Χρώμα Οθόνης	Άσπρη	Άσπρη	Μαύρη
Μέγεθος Οθόνης	4 ίντς / 10.5 εκατοστά	7 ίντς / 17 εκατοστά	7 ίντς / 17 εκατοστά
Τύπος Εγκατάστασης	2 καλωδίων / Επιφανειακή εγκατάσταση	2 καλωδίων / Επιφανειακή εγκατάσταση	2 καλωδίων / Επιφανειακή εγκατάσταση
Βασικά Χαρακτηριστικά	Έγχρωμη Οθόνη	Έγχρωμη Οθόνη	Έγχρωμη Οθόνη
	-	Ιστορικό επισκέψεων (100 φωτογραφίες)	Ιστορικό επισκέψεων (8GB εσωτερική κάρτα μνήμης)
	οθόνη με πλήκτρα	οθόνη με πλήκτρα αφής	οθόνη αφής (touch)
	-	κατάλληλο για μονοκατοικία & διπλοκατοικία	Ενδοεπικοινωνία μεταξύ των οθονών
Νυχτερινή Λήψη	Άσπρα LED's	Υπέρυθρα LED's	Υπέρυθρα LED's
Γωνία Λήψης Εξωτερικής Κάμερας	H: 55° / V: 44°	H: 95° / V: 67°	H: 102° / V: 65°
Συσκευές ενσύρματου ελέγχου	Καγκελόπορτες & Ηλεκτρική Κλειδαριά	Καγκελόπορτες & Ηλεκτρική Κλειδαριά	Καγκελόπορτες & Ηλεκτρική Κλειδαριά

VSYSTEMPRO Συστήματα θυροτηλεόρασης για σίτια και πολυκατοικίες

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

για ασύρματο έλεγχο μέχρι και 5 διαφορετικών συσκευών: ρολά, φωτισμός, κουρτίνες, τέντες, γκαραζδόπορτα, θερμοσίφωνα κα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

μεταξύ δύο οθονών

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

καγκελόπορτα (πλήρης άνοιγμα & πεζού), ηλεκτρική κλειδαριά εισόδου

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΛΗΨΗ

6 υπέρυθρες LED's

πλήρης το πλήρες

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

πλήρης γκάμα με όλα τα απαραίτητα υλικά για εγκατάσταση του συστήματος μέχρι και 12 κατοικίες/διαμερίσματα: πλήκτρα, κουτιά εφαρμογής, τηλεχειριστήριο, προαιρετικά βροχής, αντικλεπτικά ρελέ κ.α



PREMIUM ΕΚΔΟΣΗ

- Φακός κάμερας ευρείας γωνίας
- Λειτουργία «μην ενοχλείται»: απενεργοποίηση/αίτη οθόνης
- Δέκτης μαγνητικής κάρτας ενσωματωμένος στην εξωτερική μονάδα
- Ιστορικό επισκέψεων: αυτόματη λήψη και αποθήκευση φωτογραφιών σε περίπτωση που δεν απαντηθεί η κλήση



VSYSTEMPRO



Plug&Play



ΣΥΣΤΗΜΑ		
Μέγιστος Αριθμός Κατοικιών/Διαμερισμάτων	12	1 (V100 & V500) / 2 (V300)
Τύπος Καλωδίωσης/Παροχής	Κεντρικό τροφοδοτικό στον πίνακα διανομής	Εξωτερικό τροφοδοτικό για κάθε οθόνη
ΘΘΟΝΕΣ		
Μέγιστος Αριθμός Οθονών	4 για κάθε κατοικία/διαμέρισμα	2 για κάθε κατοικία/διαμέρισμα
Ενσωματωμένο τηλεχειριστήριο	5κάναλο τηλεχειριστήριο io / RTS	5κάναλο τηλεχειριστήριο RTS
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ		
Μέγιστος Αριθμός εξωτερικών μονάδων	4	2
Μέγιστη απόσταση μεταξύ οθόνης & εξωτερικής μονάδας	250 μέτρα	150 μέτρα
Τύπος Εγκατάστασης	2 καλώδια / Επιφανειακή ή Ενσωματωμένη μέσα στον τοίχο	2 καλώδια / Επιφανειακή
Άλλοι τρόποι ελέγχου πρόσβασης	Πληκτρολόγιο & Μαγνητικές κάρτες	-
Συσκευές ενσύρματου ελέγχου	Καγκελόπορτα (πλήρης άνοιγμα & πεζού) & Ηλεκτρική Κλειδαριά	Καγκελόπορτα & Ηλεκτρική Κλειδαριά

Μηχανισμοί για συρόμενες καγκελόπορτες μέχρι 2000 κιλά

Elixo 500 3S io



- Για καγκελόπορτες μέχρι 2000 κιλά
- Έλεγχος με χειριστήριο ή/και από κινητό τηλέφωνο.
- Έλεγχος φωτισμού από το ίδιο χειριστήριο.
- Ταχύτητα ανοίγματος: 3 μέτρα σε 15 δευτερόλεπτα.
- Αυτόματο κλείσιμο
- Μερικό άνοιγμα για πεζούς.
- Χειροκίνητο άνοιγμα ή/και λειτουργία με μπαταρία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.
- Διακοπή λειτουργίας σε περίπτωση αντίληψης εμποδίου.
- Επιλογή λειτουργίας και με φωτοβολταϊκό πάνελ.

Μηχανισμοί για ανοιγόμενες καγκελόπορτες μέχρι 400 κιλά το κάθε φύλλο

Ixengo L 3S io



- Για καγκελόπορτες μέχρι 400 κιλά το κάθε φύλλο.
- Ηλεκτρονική ρύθμιση ορίων – δεν χρειάζονται στόπερ στο έδαφος.
- Έλεγχος με χειριστήριο ή/και από κινητό τηλέφωνο.
- Έλεγχος φωτισμού από το ίδιο χειριστήριο.
- Δυνατότητα ρύθμισης της ταχύτητας ανοίγματος: 15-34 δευτερόλεπτα.
- Αυτόματο κλείσιμο
- Μερικό άνοιγμα για πεζούς.
- Χειροκίνητο άνοιγμα ή/και λειτουργία με μπαταρία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.
- Διακοπή λειτουργίας σε περίπτωση αντίληψης εμποδίου.
- Επιλογή λειτουργίας και με φωτοβολταϊκό πάνελ.

Μπάρες για Parking και εισόδους πολυκατοικιών

Levixo RTS



- Μπάρες μέχρι 6 μέτρα.
- Δυνατότητα ρύθμισης της ταχύτητας ανοίγματος: 2.5-9 δευτερόλεπτα.
- Φωτισμός LED
- Ομαλό ξεκίνημα και σταμάτημα.
- Έλεγχος με χειριστήριο ή/και από κινητό τηλέφωνο.
- Για συχνή χρήση 2000 ανοιγοκλεισίματα/μέρα.

Μηχανισμοί για γκαραζόπορτες Αμερικάνικου τύπου Dexxo Pro Range



- Για πόρτες οροφής, αμερικάνικου τύπου μέχρι 15τμ.
- Αντικλεπτικό σύστημα.
- Ταχύτητα ανοίγματος: 21 εκ. ανά δευτερόλεπτο.
- Έλεγχος με χειριστήριο ή/και από κινητό τηλέφωνο.
- Έλεγχος φωτισμού από το ίδιο χειριστήριο.
- Αυτόματο κλείσιμο
- Χειροκίνητο άνοιγμα ή/και λειτουργία με μπαταρία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.
- Διακοπή λειτουργίας σε περίπτωση αντίληψης εμποδίου.

Μηχανισμοί για γκαραζόπορτες ρολό Rollixo io | RDO CSI



- Χειροκίνητο άνοιγμα σε περιπτώσεις διακοπής ρεύματος.
- Ενσωματωμένος συναγερμός σε περίπτωση παραβίασης της πόρτας
- Έλεγχος με χειριστήριο, τηλέφωνο, ή/και από τον ενσωματωμένο διακόπτη του δέκτη.
- Διακοπή λειτουργίας σε περίπτωση αντίληψης εμποδίου.



CONNEXOON
ACCESS

Έχετε τον πλήρη έλεγχο των καγκελόπορτων/γκαραζόπορτων σας από το κινητό σας ακόμα και όταν δεν βρίσκεστε στο σπίτι.

ΣΕΝΑΡΙΟ «ΕΠΙΣΤΡΕΦΩ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»

Η καγκελόπορτα και η γκαραζόπορτα σας ανοίγει αυτόματα όταν βρίσκεστε κοντά στο σπίτι χάρη στην αναγνώριση της θέσης σας μέσω GPS

ΣΕΝΑΡΙΟ «ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑ»

Με ένα πάτημα όλες οι καγκελόπορτες, γκαραζόπορτες σας ανοίγουν



ΣΕΝΑΡΙΟ «ΕΛΕΓΞΕ ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΟΥ»

Μέσω της εφαρμογής μπορείτε να γνωρίζετε εάν η γκαραζόπορτα/καγκελόπορτα είναι ανοικτή ή κλειστή.

ΣΕΝΑΡΙΟ «ΦΥΕΓΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ»

Με ένα πάτημα όλες οι γκαραζόπορτες & καγκελόπορτες κλείνουν και ενεργοποιείται ο συναγερμός

ΣΕΝΑΡΙΟ «ΟΜΑΔΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ»

Με ένα πάτημα όλες οι γκαραζόπορτες & καγκελόπορτες κλείνουν



ΦΩΤΙΣΜΟΣ



ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΑ



ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ



ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ



ΚΑΓΚΕΛΟΠΟΡΤΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ



Available on the
App Store

Google play

Συμβατά πρωτόκολλα



CYPRUS Αγίας Φυλάξεως 131, 3038 Λεμεσός | T +357 25 34 55 40 | Email contact_cy@somfy.com | www.somfy.com.cy